

# **RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRANCHITA**

**2025**

**Prefeito Municipal: Ronimar Eleandro Sartor**

**Vice-prefeito: Demétrio Gustavo Teologides Marcon**

**Secretaria Municipal de Saúde: Grasiela Cristina Giacobbo Nodari**

**Assistência Farmacêutica: Gabriela Lenise Wisniewski**

**Coordenação e Execução do Manual**

**Farmacêutica Gabriela Lenise Wisniewski**

Email: [farmacia\\_pranchita@hotmail.com](mailto:farmacia_pranchita@hotmail.com)

## SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO .....	06
INTRODUÇÃO .....	07
FARMÁCIA MUNICIPAL - ESTRUTURA ATUAL .....	09
RECURSOS HUMANOS .....	13
PROGRAMAS ATENDIDOS .....	14
OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES .....	15
MEDICAMENTOS POR GRUPOS FARMACOLÓGICOS DISPONÍVEIS .....	17
1- Anestésicos e Adjuvantes na Anestesia .....	17
2- Analgésicos e antipiréticos .....	17
3- Antiinflamatórios não esteroidais .....	17
4- Antibacterianos .....	17
4.1 Penicilinas .....	17
4.2 Cefalosporinas .....	18
4.3 Macrolídeos .....	18
4.4 Quinolonas .....	18
4.5 Aminoglicosídeos .....	18
4.6 Sulfonamídeos .....	19
4.7 Anfenicóis .....	19
4.8 Imidazólicos .....	19
4.9 Tetraciclinas .....	19
5. Corticosteróides e Imunossupressores .....	19
6. Antialérgicos .....	20
7. Antiparasitários .....	20
8. Antiviral e Antifúngicos .....	21
9. Antissépticos .....	21
10. Escabicidas .....	21
11. Antiasmáticos e Broncodilatadores .....	21
12. Expectorantes .....	21
13. Antitussígenos .....	22
14. Antihipertensivos .....	22
14.1 Bloqueadores adrenérgicos .....	22
14.2 Bloqueadores de canais de cálcio .....	22
14.3 Inibidores de Enzima Conversora de Angiotensina .....	22
14.4 Antagonista de receptores de angiotensina II .....	23
15. Antiarrítmicos, digitálicos .....	23

16. Diuréticos .....	23
17. Antiagregante plaquetário e antitrombótico .....	23
18. Anticoagulantes e coagulantes .....	23
19. Insulinas .....	23
20. Hipolipemiantes .....	24
21. Antissecretores e antiácidos .....	24
22. Antiflatulentos .....	24
23. Antieméticos e procinéticos .....	25
24. Antiespasmódicos .....	25
25. Anti- histamínicos .....	25
26. Vitaminas .....	26
27. Folatos e Antianêmicos .....	26
28. Vasodilatador e hiperplasia prostática benigna .....	26
29. Vasoprotetor sistêmico .....	26
30. Relaxante muscular .....	27
31. Medicamentos que agem sobre a calcificação .....	27
32. Hormônios tireoidianos .....	27
33. Hormônios Femininos .....	27
34. Repositores Hidroeletrolíticos .....	27
35. Contraceptivos hormonais orais .....	28
36. Contraceptivos hormonais injetáveis .....	28
37. Dispositivo intrauterino.....	28
38. Método de barreira .....	28
39. Colírios .....	28
40. Gotas otológicas .....	29
41. Antigotoso .....	29
42. Laxativo .....	29
43. Agonista adrenérgico .....	29
44. Antagonista de opioide .....	29
45. Antagonista benzodiazepínico .....	29
46. Quimioterápico tópico .....	30
47. Desbridante tópico .....	30
48. Antidiarréico .....	30
49. Diurético osmótico .....	30
50. Sedativo .....	30
51. Fitoestrógenos .....	30
52. Antivertiginoso .....	30
53. Programa Controle do Tabagismo .....	31
54. Medicamentos que atuam no Sistema Nervoso Central e Periférico .....	31
54.1 Anticonvulsivantes .....	31
54.2 Ansiolíticos e hipnóticos .....	31

<b>54.3 Antidepressivos .....</b>	<b>32</b>
<b>55.4 Antipsicóticos .....</b>	<b>32</b>
<b>54.6 Antiparkinsonianos .....</b>	<b>32</b>
<b>Referências Bibliográficas .....</b>	<b>33</b>

## **ANEXOS**

<b>Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica .....</b>	<b>33</b>
---	-----------

## **APRESENTAÇÃO**

A Relação Municipal de Medicamentos (REMUNE) é elaborada atendendo aos princípios doutrinários fundamentais do SUS da Universalidade, da Equidade e da Integralidade, e configura-se como a relação dos medicamentos disponibilizados pelo município para os tratamentos das doenças e agravos que acometem a população. Para a confecção desta relação deve-se levar em consideração a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENOME), Relação Regional de Medicamentos (REREME) e o perfil epidemiológico do município de forma democrática e articulada, considerando-se as informações de eficácia, efetividade, segurança, custo, disponibilidade, entre outros critérios.

A Comissão de Farmácia e Terapêutica é responsável pela atualização desta relação municipal, sendo realizada anualmente. Esta comissão é composta pelos seguintes membros: Gabriela Lenise Wisniewski (farmacêutica), Grasiela Cristina Giacobbo Nodari (secretaria municipal de saúde), Marco Aurélio Theologides Marcon (médico), Clarice Dianir Vonmuhlen Chagas (odontóloga), Rakel Cristina Bressan (nutricionista) e Catiane Felippi Martinazzo (enfermeira).

## **INTRODUÇÃO**

A disponibilidade ambulatorial de medicamentos no Sistema Único de Saúde (SUS) ocorre por meio dos Componentes da Assistência Farmacêutica, sendo: Componente Básico, Componente Estratégico e Componente Especializado, que possuem características, forma de organização, financiamento e elenco de medicamentos diferenciados entre si, bem como critérios distintos para o acesso e a disponibilização dos fármacos.

O financiamento do Componente Básico é responsabilidade dos três entes federados, sendo o repasse financeiro regulamentado pelo artigo n.º 537 da Portaria de Consolidação GM/MS n.º 5.632, de 25 de outubro de 2024. De acordo com tal normativa, o governo federal deve realizar o repasse de recursos financeiros com base no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), conforme classificação dos municípios nos seguintes grupos: IDHM muito baixo: R\$ 8,05 por habitante/ano; IDHM baixo: R\$ 7,80 por habitante/ano; IDHM médio: R\$ 7,55 por habitante/ano; IDHM alto: R\$ 7,30 por habitante/ano; e IDHM muito alto: R\$ 7,20 por habitante/ano. As contrapartidas estadual e municipal devem ser de, no mínimo, R\$ 3,01 por habitante/ano, cada. Esse recurso pode ser utilizado somente para aquisição de itens desse Componente (Anexos I e IV da RENAME).

A responsabilidade pela aquisição e pelo fornecimento dos itens à população fica a cargo do ente municipal, ressalvadas as variações de organização pactuadas por estados e regiões de saúde. O Ministério da Saúde é responsável pela aquisição e distribuição dos medicamentos como: insulina humana NPH, insulina humana regular, e dos itens que compõem o Programa Saúde da Mulher: contraceptivos orais e injetáveis, dispositivo intrauterino (DIU) e diafragma.

O Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF) destina-se ao acesso dos medicamentos e insumos destinados aos agravos com potencial de impacto endêmico e às condições de saúde caracterizadas como doenças negligenciadas, as quais estão correlacionadas com a precariedade das condições socioeconômicas de um nicho específico da sociedade. Os medicamentos deste elenco são financiados, adquiridos e distribuídos de forma centralizada, pelo Ministério da Saúde, cabendo aos demais entes da federação o recebimento, o armazenamento e a distribuição dos medicamentos e insumos dos programas. O CESAF garante o acesso aos medicamentos e insumos para as seguintes doenças: tuberculose, hanseníase, toxoplasmose, filariose, tracoma, meningite, leishmaniose, doença de Chagas, cólera, esquistossomose, hepatite, dengue, micoses sistêmicas, lúpus, febre maculosa, brucelose, bem como outras doenças que atendam aos critérios do Componente. Garante ainda o fornecimento dos insumos e medicamentos destinados ao controle do tabagismo, à influenza, à prevenção ao vírus sincicial respiratório, à intoxicação por cianeto, à hepatite, aos hemocomponentes, a coagulopatias e hemoglobinopatias, às imunoglobulinas, à IST/aids, às vacinas e aos soros.

O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) é uma estratégia de acesso a medicamentos, no âmbito do SUS, para doenças crônico-degenerativas, inclusive doenças raras, e é caracterizado pela busca da garantia da

integralidade do tratamento medicamentoso, em nível ambulatorial, cujas linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) publicados pelo Ministério da Saúde. Os medicamentos que constituem as linhas de cuidado para as doenças contempladas neste Componente estão divididos em três grupos de financiamento, com características, responsabilidades e formas de organização distintas (Portaria de Consolidação GM/MS n.º 02/2017, Título IV, Capítulo I, art. 49):

- Grupo 1: medicamentos sob responsabilidade de financiamento pelo Ministério da Saúde, sendo dividido em: a) Grupo 1A: medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, os quais são fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal, sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; e b) Grupo 1B: medicamentos financiados pelo Ministério da Saúde mediante transferência de recursos financeiros para aquisição pelas Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal, sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica;

- Grupo 2: medicamentos sob responsabilidade das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal pelo financiamento, aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica;

- Grupo 3: medicamentos sob responsabilidade das Secretarias de Saúde do Distrito Federal e dos Municípios para aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação e que está estabelecida em ato normativo específico que regulamenta o Componente Básico da Assistência Farmacêutica.

## **ESTRUTURA ATUAL**

A Farmácia Municipal do município de Pranchita está localizada na Rua Xingu, esquina com a Rua Silvestre Magnani e é dividida em quatro ambientes: recepção com dois guichês de atendimentos, consultório farmacêutico, estoque e banheiro.

**IMAGEM 1 – FARMÁCIA MUNICIPAL**



## IMAGEM 2 – RECEPÇÃO



**IMAGEM 3 – ESTOQUE**



**IMAGEM 4 - ESTOQUE**



## **RECURSOS HUMANOS**

A farmácia municipal possui assistência farmacêutica em tempo integral pelas profissionais farmacêuticas: diretora técnica e assistente técnico Gabriela Lenise Wisniewski e Ana Claudia Pedron respectivamente.

Sendo uma das diretrizes prioritárias da Política Nacional de Medicamentos, o desenvolvimento da Assistência Farmacêutica agrega valor às ações e serviços de saúde. Planejar, organizar, coordenar, acompanhar e avaliar as ações são atividades inerentes a um bom gerenciamento. Nesse sentido, a seguir são descritas várias estratégias possíveis para a organização da Assistência Farmacêutica, que devem ser avaliadas e adequadas a cada realidade.

A Assistência Farmacêutica deve ser formada por uma equipe multidisciplinar, capaz de responder pela operacionalização das atividades, pelo cumprimento das especificações técnicas e normas administrativas, pelo cumprimento da legislação vigente e análise dos aspectos jurídicos, administrativos e financeiros, pelo sistema de informações e pela gestão eficiente de estoque. É necessário prover a Assistência Farmacêutica dos recursos humanos, materiais e financeiros indispensáveis para o desenvolvimento de suas atividades.

A dispensação de medicamentos tem como objetivo garantir a entrega do medicamento correto ao usuário, na dosagem e quantidade prescrita, com instruções suficientes para seu uso correto e seu acondicionamento, de modo a assegurar a qualidade do produto. É um dos elementos vitais para o uso racional de medicamentos. Cabe ao dispensador a responsabilidade pelo entendimento do usuário acerca do modo correto de uso do medicamento (MSH, 1997).

A implantação da Atenção Farmacêutica é uma estratégia para assegurar a qualificação e a humanização do atendimento dos usuários. De acordo com a Resolução 388, de 06 de maio de 2004 é a interação direta do farmacêutico com o usuário, visando uma farmacoterapia racional e a obtenção de resultados definidos e mensuráveis, voltados para a melhoria da qualidade de vida. Esta interação também deve envolver as concepções dos seus sujeitos, respeitadas as suas especificidades bio-psico-sociais, sob a ótica da integralidade das ações de saúde.

O desafio da Assistência Farmacêutica é, também no âmbito estadual, melhorar o acesso da população aos medicamentos, garantir a qualidade, segurança e sua eficácia, promovendo seu uso racional.

A Assistência Farmacêutica representa hoje um dos setores de maior impacto financeiro no âmbito das Secretarias Estaduais de Saúde (SES) e a tendência de demanda por medicamentos é crescente. A ausência de um gerenciamento efetivo pode acarretar grandes desperdícios, sendo considerado recurso crucial (MSH, 1997). Gerenciar é alcançar resultados através de pessoas, utilizando eficientemente os recursos limitados. Um bom gerenciamento é fruto de conhecimento, habilidades e atitudes. Abrange ações de planejamento, de execução, de acompanhamento e de avaliação dos resultados. Esta é permanente, pois a avaliação dos resultados incorrerá em novo planejamento, nova execução, novo acompanhamento e nova avaliação (MARIN et al, 2003). A qualificação do gerenciamento da Assistência Farmacêutica é possível através do planejamento, da organização e da estruturação do conjunto das atividades

desenvolvidas, visando aperfeiçoar os serviços ofertados à população. As ações de Assistência Farmacêutica devem estar fundamentadas nos princípios previstos no Artigo 198 da Constituição Federal e no Artigo 7 da Lei Orgânica da Saúde, bem como em preceitos inerentes à Assistência Farmacêutica (BRASIL, 1988; BRASIL, 1990; MARIN et al., 2003).

## **PROGRAMAS ATENDIDOS**

- 1) Insulinodependentes**
- 2) Protocolo terapia nutricional**
- 3) CEAf**

## **OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES**

Todas as atividades desenvolvidas na sede da Farmácia Municipal possuem Procedimentos Operacionais elaborados pela farmacêutica diretora técnica, sendo eles: armazenamento de medicamentos e materiais médico hospitalares, dispensação de medicamentos de Portaria 344/98, medicamentos com validade próxima de expirar, destino de medicamentos ou insumos com prazo de validade expirado, quarentena de insumos interditados, limpeza da geladeira de medicamentos termolábeis, limpeza das prateleiras de acondicionamento de medicamentos e materiais médico hospitalares, dispensação de medicamentos e materiais médico hospitalares, aquisição de medicamentos e/ou materiais médico hospitalares, aquisição de medicamentos/materiais médico hospitalares através pelo sistema do Equiplano, aquisição de medicamentos pelo site do Consórcio Paraná Saúde, aquisição de medicamentos através de sistema para Consórcio ARSS, aquisição de medicamentos e/ou materiais através de compra direta e estabelecer a conduta correta em situações de queda de energia na Unidade Básica de Saúde UBS.

# MEDICAMENTOS POR GRUPOS

## FARMACOLÓGICOS DISPONÍVEIS

### 1- ANESTÉSICOS E ADJUVANTES NA ANESTESIA

Denominação Genérica	Apresentação	Condição do uso
Cloridrato de lidocaína	Sol. Injetável 2% 20 mL	UBS, ambulatorial
Cloridrato de lidocaína + epinefrina	Sol. Injetável 2% 20 mL	UBS, ambulatorial
Cloridrato de lidocaína	Gel 2%	UBS, cadeirantes
Sulfato de atropina	Sol. Injetável 0,50 mg	UBS (caixa de emergência)

### 2- ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS

Denominação Genérica	Apresentação	Condição de uso
Dipirona sódica	Comprimido 500 mg	UBS
	Sol. Oral 500 mg/mL	UBS
	Sol. Injetável 500 mg/mL	Ambulatorial
Paracetamol	Comprimido 500 mg	UBS
	Sol. Oral 200mg/mL	UBS

### 3. ANTIINFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDAIAS

Denominação Genérica	Apresentação	Condição de uso
Diclofenaco de sódio	Comprimido 50 mg	UBS
	Sol. Oral 15 mg/mL	UBS
	Sol. Injetável 75mg/3mL	Ambulatorial
Ibuprofeno	Comprimido 600 mg	UBS
	Sol. Oral 50mg/mL	UBS
Nimesulida	Comprimido 100 mg	UBS
	Sol. oral 50 mg/mL	UBS
Meloxicam	Comprimido 15 mg	UBS
Diclofenaco dietilamônio	Gel 11,6 mg, tubo 60 gramas	UBS

### 4.ANTIBACTERIANOS

#### 4.1 Penicilinas

Denominação Genérica	Apresentação	Condição de uso
Amoxicilina	Comprimido 500 mg	UBS RDC 10/2011

	Susp. Oral 250 mg/ 5mL	
Amoxicilina + Clavulanato de potássio	Comprimido 500 mg + 125 mg	UBS RDC 10/2011
	Susp. Oral 250/62 mg/5mL	
Ampicilina	Comprimido 500 mg	UBS RDC 10/2011
Benzilpenicilina G benzatina	Pó para sol. Injetável 600.000 e 1.200.000 UI	Ambulatorial, RDC 10/2011
Benzilpenicilina procaína + potássica	Pó para sol. Injetável 300.000 e 100.000 UI	Ambulatorial, RDC 10/2011

#### 4.2 Cefalosporinas

Denominação Genérica	Apresentação	Condição de uso
Cefalexina	Comprimido 500 mg Susp. Oral 250 mg/5mL	UBS RDC 10/2011
Ceftriaxona sódica	Sol. Injetável 1 g EV/IM	Ambulatorial, RDC 10/2011

#### 4.3 Macrolídeos

Denominação Genérica	Apresentação	Condição de uso
Azitromicina	Comprimido 500 mg Susp. Oral 200 UI/ 5mL	UBS RDC 10/2011 UBS RDC 10/2011
Eritromicina	Susp. Oral 50 mg/mL	UBS RDC 10/2011
Clarithromicina	Comprimido 500 mg	UBS RDC 10/2011
Espiramicina	Comprimido 1.500 ui	RDC 10/2021 – <b>Fornecido SOMENTE para gestantes e crianças com toxoplasmose.</b>

#### 4.4 Quinolonas

Denominação Genérica	Apresentação	Condição de uso
Ciprofloxacino, cloridrato	Comprimido 500 mg	UBS RDC 10/2011
Levofloxacino	Comprimido 500 mg	UBS RDC 10/2011

#### 4.5 Aminoglicosídeos

Denominação Genérica	Apresentação	Condição de uso
Gentamicina, sulfato	Colírio 5mg/mL	UBS RDC 10/2011
Sulfato de Neomicina+ bacitracina	Pomada	UBS RDC 10/2011
Acetato de Fluocinolona + sulfato de polimixina b +	Sol. Otológica 0,275mg/ml	UBS RDC 10/2011

sulfato de neomicina +	11.000U.I./ml
cloridrato de lidocaína	3,85mg/ml
	20mg/ml

#### 4.6 Sulfonamídeos e Antisséptico urinário

Denominação Genérica	Apresentação	Condição de uso
Nitrofurantoína	Comprimido 100 mg	UBS RDC 10/2011
Sulfametoxazol + trimetroprina	Comprimido 400 + 80 mg Sol. Oral 200 mg + 40 mg/5mL	UBS RDC 10/2011
Sulfadiazina de prata	Creme 10 mg/g	UBS RDC 10/2011, Ambulatorial
Nitrofural	0,2 % pomada	UBS RDC 10/2011, Ambulatorial

#### 4.7 Anfenicóis

Denominação Genérica	Apresentação	Condição de uso
Cloranfenicol	Colírio 4mg/mL	UBS RDC 10/2011

#### 4.8 Imidazólicos

Denominação Genérica	Apresentação	Condição de uso
Metronidazol	Comprimido 250 mg	UBS RDC 10/2011
	Sol. Oral 40 mg/mL	UBS RDC 10/2011
	Gel vaginal 100 mg/g	UBS RDC 10/2011

#### 4.9 Tetraciclina

Denominação Genérica	Apresentação	Condição de uso
Doxiciclina	Comprimido 100 mg	UBS RDC 10/2011
Tetraciclina	Comprimido 500 mg	UBS RDC 10/2011

### 5. CORTICOSTERÓIDES E IMUNOSUPRESSORES

Denominação Genérica	Apresentação	Condição de uso
Dexametasona	Creme 1 mg/g	UBS
	Colírio 1 mg/mL	UBS
	Elixir 0,5 mg/mL	UBS
	Sol. Injetável 4 mg/mL	Ambulatorial
Dipropionato de betametasona + fosfato	Sol. Injetável 5 mg/mL + 2mg/mL	Ambulatorial

---

dissódico de betametasona		
Hidrocortisona	Pó para sol. Injetável 500mg 10mg/g, tubo 15 g	Ambulatorial UBS
Prednisolona, fosfato sódico	Sol. Oral 3mg/mL	UBS
Prednisona	Comprimido 5 mg Comprimido 20 mg	UBS UBS
Acetato de betametasona + fosfato dissódico de betametasona	Sol. Injetável 2mg/mL + 2mg/mL	Ambulatorial

---

## 6. ANTIALÉRGICOS

Denominação Genérica	Apresentação	Condição de uso
Dexclorfeniramina, maleato	Comprimido 2 mg Sol. oral 0,4mg/mL	UBS UBS
Loratadina	Comprimido 10 mg Sol. oral 5mg/5 mL	UBS UBS
Prometazina, cloridrato	Comprimido 25 mg Sol. Injetável 25 mg/mL	UBS UBS

## 7. Antiparasitários

Denominação Genérica	Apresentação	Condição de uso
Albendazol	Comprimido 400 mg Sol. Oral 40mg/mL	UBS UBS
Mebendazol	Comprimido 6 mg Susp. Oral	UBS UBS
Metronidazol	Comprimido 250 mg Sol. Oral 40 mg/mL Gel vaginal 10 %	UBS RDC 10/2011 UBS RDC 10/2011 UBS RDC 10/2011
Ivermectina	Comprimido 6 mg	UBS
Tinidazol	Comprimido 500 mg	UBS
Pirimetamina	Comprimido 25 mg	<b>Fornecido SOMENTE para gestantes e crianças com toxoplasmose</b>
Secnidazol	Comprimido 1 grama	UBS

## **8. ANTIVIRAL E ANTIFÚNGICOS**

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Condição de uso</b>
Aciclovir	Comprimido 200 mg	UBS
Cetoconazol	Comprimido 200 mg	UBS
	Shampoo 20 mg/mL	UBS
	Creme dermatológico 20 mg/g	UBS
Fluconazol	Cápsula 150 mg	UBS
Miconazol, nitrato	Creme vaginal 2% 20mg/g	UBS
	Creme dermatológico 20mg/g	UBS
Nistatina	Sol. Oral 10.000 UI/mL	UBS
Itraconazol	Cápsula 100 mg	UBS
Oseltamivir	Cápsula 75 mg	UBS

## **9. ANTISSÉPTICOS**

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Condição de uso</b>
Clorexidina	Solução 2%	Ambulatorial
Permanganato de potássio	Comprimido 100 mg	UBS
Óxido de zinco+associações	Pomada dermatológica Vit A 100.000 UI + vit D 40.0000 UI + Óxido de zinco 10%	UBS

## **10. ESCABICIDAS**

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Condição de uso</b>
Permetrina	Sol. Tópica 10mg/mL	UBS
	Sol. Tópica 50mg/mL	UBS

## **11. ANTIASMÁTICOS E BRONCODILATADORES**

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Condição de uso</b>
Aminofilina	Comprimido 100 mg	UBS
	Sol. Injetável 24mg/mL	Ambulatorial
Salbutamol, sulfato	Sol. Oral 2mg/mL	UBS
Hedera Helix	Sol. Oral 7mg/mL	UBS

## **12. EXPECTORANTES**

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Condição de uso</b>
Acebrofilina	Sol. Oral 50 mg/5mL	UBS

	Sol. Oral 25mg/5mL	UBS
Acetilcisteína	Sol. Oral 40 mg/mL	UBS
	Sol. Oral 20 mg/mL	UBS

### 13. ANTITUSSÍGENO

Denominação Genérica	Apresentação	Condição de uso
Dropropizina	Sol. oral 3 mg/mL	UBS
	Sol. oral 1,5 mg/mL	UBS

### 14. ANTIHIPERTENSIVOS

#### 14.1 Bloqueadores adrenérgicos

Denominação Genérica	Apresentação	Condição de uso
Atenolol	Comprimido 50 mg	UBS
Carvedilol	Comprimido 3,125 mg	UBS
	Comprimido 6,25 mg	UBS
	Comprimido 12,5 mg	UBS
	Comprimido 25 mg	UBS
Doxazosina	Comprimido 2 mg	UBS
Metildopa	Comprimido 250 mg	UBS
Metoprolol, succinato	Comprimido 50 mg	UBS
Metoprolol, tartarato	Comprimido 100 mg	UBS

#### 14.2 Bloqueadores de canais de cálcio

Denominação Genérica	Apresentação	Condição de uso
Anlodipino, besilato	Comprimido 5 mg	UBS
Nifedipino	Comprimido 10 mg	UBS
	Comprimido 20 mg	UBS
Verapamil, cloridrato	Comprimido 80 mg	UBS

#### 14.3 Inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina II

Denominação Genérica	Apresentação	Condição de uso
Captopril	Comprimido 25 mg	Ambulatorial
Enalapril	Comprimido 5 mg	UBS
	Comprimido 20 mg	UBS

#### **14.4 Antagonistas de receptores de angiotensina II**

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Condição de uso</b>
Losartana	Comprimido 50 mg	UBS (complemento para pacientes que tomam mais que 2 comprimidos/dia) DISPONÍVEL GRATUITO FP

#### **15. Antiarrítmicos e digitálicos**

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Condição de uso</b>
Amiodarona, cloridrato	Comprimido 200 mg	UBS
Digoxina	Comprimido 0,25 mg	UBS
Isossorbida, dinitrato	Comprimido sublingual 5mg Comprimido 20 mg	UBS
Propatinitrato	Comprimido 10 mg	UBS

#### **16. Diuréticos**

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Condição de uso</b>
Espironolactona	Comprimido 25 mg Comprimido 100 mg	UBS
Furosemida	Comprimido 40 mg	UBS

#### **17. Antiagregante plaquetário e antitrombótico**

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Condição de uso</b>
Ácido acetilsalicílico	Comprimido 100 mg	UBS
Cilostazol	Comprimido 100 mg	UBS
Clopidogrel	Comprimido 75 mg	UBS

#### **18. Anticoagulantes e Coagulantes**

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Condição de uso</b>
Varfarina 5 mg	Comprimido 5 mg	UBS

#### **19. Insulinas**

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Condição de uso</b>
Insulina NPH	Susp. injetável 100 UI/mL CANETA 3 mL	UBS

		Disponível para pacientes com idade até 16 anos e superior a 50 anos
Insulina NPH	Susp. injetável 100 UI/mL FRASCO 10 mL	UBS disponível para pacientes com idade entre 17 e 49 anos
Insulina Regular	Susp. Injetável 100 UI/mL CANETA 3 mL	UBS Disponível para pacientes com idade até 16 anos e superior a 50 anos
Insulina Regular	Susp. Injetável 100 UI/mL FRASCO 10 mL	UBS disponível para pacientes com idade entre 17 e 49 anos
Glicosímetro		Apenas pacientes insulino-dependentes e/ou gestantes de alto risco
Tiras reagentes glicemia		Apenas pacientes insulino-dependentes e/ou gestantes de alto risco

## 20. Hipolipemiantes

Denominação Genérica	Apresentação	Condição de uso
Ciprofibrato	Comprimido 100 mg	UBS

## 21. Antissecretores, antiácidos

Denominação Genérica	Apresentação	Condição de uso
Omeprazol	Cápsula 20 mg	UBS
Hidróxido de alumínio	Susp. Oral 60 mg/mL	UBS
Cimetidina	Comprimido 200 mg Sol. Injetável 150mg/mL, ampola 2 mL	UBS Ambulatorial
Espinheira Santa, extrato seco	Cápsula 380 mg	UBS

## 22. Antiflatulentos

Denominação Genérica	Apresentação	Condição de uso
Simeticona	Sol. Oral 75 mg/mL	UBS

## 23. Antieméticos e procinéticos

Denominação Genérica	Apresentação	Condição de uso
Bromoprida	Comprimido 10 mg Sol. Oral 4 mg/mL Sol. Injetável 5 mg/mL ampola 2 mL	UBS UBS UBS
Metoclopramida, cloridrato	Comprimido 10 mg Sol. Oral 4 mg/mL Sol. Injetável 10 mg/2mL	UBS UBS Ambulatorial
Dimenidrinato + piridoxina (anti-histamínico)	Sol. Gotas 25 mg/mL + 5 mg/mL Sol. Injetável 50 mg/mL+ 50mg/mL	UBS Ambulatorial
Ondansetrona	Comprimido 4 mg	UBS, fornecido apenas para pacientes em tratamento de câncer

## 24. Antiespasmódicos

Denominação Genérica	Apresentação	Condição de uso
Butilbrometo de escopolamina + dipirona sódica	Comprimido 10 mg + 250 mg Sol. Oral 6,67 mg/mL + 333,4 mg/mL Sol. Injetável 4mg/mL + 500mg/mL	UBS UBS Ambulatorial
Butilbrometo de escopolamina	Comprimido 10 mg Sol. Oral 10mg/mL Sol. Injetável 10 mg/mL ampola 1 mL	UBS UBS UBS

## 25. Anti-histamínicos e descongestionante nasal

Denominação Genérica	Apresentação	Condição de uso
Dexclorfeniramina, maleato	Comprimido 2 mg Sol. Oral 0,4 mg/ mL	UBS UBS
Loratadina	Comprimido 10 mg Sol. Oral 1 mg/mL	UBS UBS
Prometazina	Comprimido 25 mg	UBS
Cloreto de sódio + benzalcônio	Sol. Nasal 9,0 mg/mL + 0,1mg/mL	UBS
Hidroxizina	Suspensão Oral 2mg/mL	UBS

## 26. Vitaminas

Denominação Genérica	Apresentação	Condição de uso
Polivitamínico do Complexo B	Comprimido Sol. Injetável	UBS Ambulatorial
Vitamina C (ácido ascórbico)	Sol. Injetável 100 mg/mL Ampola 5 mL	Ambulatorial
Vitamina A/D Palmitato de retinol+ colecalciferol)	Sol. Oral 50.000 + 10.000 UI	UBS
Tiamina	Comprimido 300 mg	UBS
Polivitamínico + polimineral	Sup. Oral uso adulto e pediátrico	UBS
Cianocobolamina	Sol. Injetável 1000 mcg, ampola 2 mL	Ambulatorial
Zinco, sulfato Colecalciferol	Comprimido 20 mg Comprimido 7.000 UI	UBS

## 27. FOLATOS E ANTIANÊMICOS

Denominação Genérica	Apresentação	Condição de uso
Ácido fólico	Comprimido 5 mg Sol. Oral	UBS UBS
Sulfato ferroso	Comprimido 40 mg Sol. Oral 125 mg/mL	UBS UBS
Folinato de cálcio	Comprimido 15 mg	<b>Fornecido SOMENTE para gestantes e crianças com toxoplasmose</b>
Sacarato de hidróxido férrico 20 mg/mL	Sol. Injetável ampola 5 mL	<b>UBS</b>
Ferripolimaltose 50 mg/mL	Sol. Oral	UBS

## 28. VASODILATADOR e HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA

Denominação Genérica	Apresentação	Condição de uso
Doxazosina	Comprimido 2 mg	UBS
Finasterida	Comprimido 5 mg	UBS

## 29. VASOPROTETOR SISTÊMICO

Denominação Genérica	Apresentação	Condição de uso
Diosmina + hesperidina	Comprimido 450 mg + 50 mg	UBS

### **30.RELAXANTE MUSCULAR**

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Condição de uso</b>
Ciclobenzaprina	Comprimido 5 mg	UBS

### **31. MEDICAMENTOS QUE AGEM SOBRE A CALCIFICAÇÃO**

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Condição de uso</b>
Carbonato de cálcio	Comprimido 500 mg	UBS
Carbonato de cálcio + vit D	Comprimido 600 mg + 400 UI	UBS

### **32. HORMÔNIOS TIREOIDIANOS**

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Condição de uso</b>
Levotiroxina	Comprimido 25 mcg	UBS
	Comprimido 50 mcg	UBS
	Comprimido 100 mcg	UBS

### **33. HORMÔNIOS FEMININO**

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Condição de uso</b>
Estrogênios Conjugados	Comprimido 0,625 mg	UBS
Estriol	Creme vaginal	UBS

### **34. REPOSITORES HIDROELETROLÍTICOS**

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Condição de uso</b>
Água diluente para injeção	Ampola 10 mL	Ambulatorial
Cloreto de sódio	Solução Injetável 20 %	Ambulatorial
	Sol. 0,9 % 100 mL, 250 mL, 500 mL e 1.000 mL	Ambulatorial
Cloreto de potássio	Sol. Injetável 19,1 %	Ambulatorial
Glicose	Sol. Injetável 50 %	Ambulatorial
	Sol 5% 250 mL, 500 mL e 1.000mL	Ambulatorial
Ringer lactato	Frasco 500mL	Ambulatorial
Sais para reidratação oral	Envelope 27,9 gr	UBS

## **35. CONTRACEPTIVOS HORMONais ORAIS**

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Condição de uso</b>
Etinilestradiol + levonorgestrel	Comprimido 0,03 mg + 0,15 mg	UBS
Levonorgestrel	Comprimido 0,75 mg	UBS
Noretisterona	Comprimido 0,35 mg	UBS

## **36. CONTRACEPTIVOS HORMONais INJETÁVEIS**

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Condição de uso</b>
Acetato de medroxiprogesterona	Sol injetável 150 mg/mL	UBS (trimestral)
Enantato de noretisterona + valerato de estradiol	Sol. Injetável 50 + 5 mg/mL	UBS (mensal)

## **37. DISPOSITIVO INTRAUTERINO**

<b>Denominação</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Condição de uso</b>
DIU	Modelo T 380 a	UBS

## **38. MÉTODO DE BARREIRA**

<b>Denominação</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Condição de uso</b>
Preservativo masculino	49 mm	UBS
	52 mm	UBS
Preservativo feminino		UBS
Gel lubrificante	sachê	UBS

## **39. COLÍRIOS**

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Condição de uso</b>
Dexametasona	1 mg/mL	UBS
Cloranfenicol	4mg/mL	UBS RDC 10/2011
Dexametasona + neomicina	1 mg/mL + 3,5 mg/mL	UBS RDC 10/2011
Gentamicina, sulfato	Colírio 5mg/mL	UBS RDC 10/2011
Tobramicina	0,3 %	UBS RDC 10/2011
Carmelose sódica	5 mg/mL	UBS

#### **40. GOTAS OTOLÓGICAS**

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Condição de uso</b>
Acetato de Fluocinolona + sulfato de polimixina b + sulfato de neomicina + cloridrato de lidocaína	Sol. Otológica 0,275mg/ml 11.000U.I./ml 3,85mg/ml 20mg/ml	UBS RDC 10/2011

#### **41. ANTIGOTOSO**

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Condição de uso</b>
Alopurinol	Comprimido 300 mg	UBS

#### **42. LAXATIVO**

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Condição de uso</b>
Bisacodil	Comprimido 5 mg	UBS
Óleo mineral	Frasco 100 mL	UBS
Lactulose	Sol. Oral 667mg/mL	UBS
Sorbitol 714 mg + laurissulfato de sódio 7,7 mg	Sol. retal	<b>Apenas para o preparo de colonoscopia</b>

#### **43. AGONISTA ADRENÉRGICO**

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Condição de uso</b>
Epinefrina	Sol. Injetável 1mg/mL ampola 1 mL	Caixa de emergência

#### **44. ANTAGONISTA DE OPIÓIDE**

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Condição de uso</b>
Naloxona, cloridrato	Sol. Injetável 0,4 mg/mL	UBS, ambulatorial

#### **45. ANTAGONISTA BENZODIAZEPÍNICO**

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Condição de uso</b>
Flumazenil	Sol. Injetável 0,1 mg/mL	UBS, ambulatorial

## **46. QUIMIOTERÁPICO TÓPICO**

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Condição de uso</b>
Imiquimode	Creme 50mg/g	UBS

## **47. AGENTE DESBRIDANTE**

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Condição de uso</b>
Kollagenase + cloranfenicol	Creme 0,6 U + cloranfenicol 0,01g	Ambulatorial, uso interno em curativos realizados na UBS

## **48. ANTIDIARRÉICO**

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Condição de uso</b>
Saccharomyces boulardii 200 mg	Sachê 1 grama de pó	UBS

## **49. DIURÉTICO OSMÓTICO**

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Condição de uso</b>
Manitol 20 %	Frasco/ bolsa 250 mL	Apenas para o preparo de colonoscopia

## **50. SEDATIVO**

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Condição de uso</b>
<i>Valeriana officinalis</i>	Comprimido 50 mg	UBS

## **51. FITOESTRÓGENOS**

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Condição de uso</b>
Isoflavona de soja, extrato de <i>Glycine max L.</i>	Comprimido 150 mg	UBS

## **52. ANTIVERTIGINOSO**

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Condição de uso</b>
Betaistina	Comprimido 24 mg	UBS

### **53. AMBULATÓRIO DO TABAGISMO**

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Condição de uso</b>
Adesivos transdérmicos de nicotina	7 mg 14 mg 21 mg	<b>Uso exclusivo para pacientes do AMBULATÓRIO DO TABAGISMO</b>
Bupropiona, cloridrato	Comprimido 150 mg	<b>Uso exclusivo para pacientes do AMBULATÓRIO DO TABAGISMO (Port 344/98)</b>
Goma de nicotina	2 mg	<b>Uso exclusivo para pacientes do AMBULATÓRIO DO TABAGISMO</b>

### **54. MEDICAMENTOS QUE ATUAM NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL**

#### **54.1 Anticonvulsionantes**

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Condição de uso</b>
Ácido Valpróico	Comprimido 250 mg Comprimido 500 mg	A.Port 344 A.Port 344
	Sol. Oral 250mg/mL	A.Port 344
Carbamazepina	Comprimido 200 mg Suspensão Oral 2%	A.Port 344 A.Port 344
Fenitoína	Comprimido 100 mg Sol. Injetável 50 mg/mL	A.Port 344 A.Port 344
Fenobarbital	Comprimido 100 mg Sol. Oral 40mg/mL Sol. Injetável 100 mg/mL	A.Port 344 A.Port 344 A.Port 344

#### **54.2 Ansiolíticos e hipnotícicos**

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Condição de uso</b>
Clonazepam	Comprimido 2 mg Gotas 2,5 mg/mL	A.Port 344 A.Port 344
Diazepam	Comprimido 5 mg Sol. Injetável 5 mg/mL	A.Port 344 A.Port 344

### **54.3 Antidepressivos**

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Condição de uso</b>
Cloridrato de amitriptilina	Comprimido 25 mg	A.Port 344
	Comprimido 75 mg	A.Port 344
Cloridrato de clomipramina	Comprimido 25 mg	A.Port 344
Cloridrato de nortriptilina	Comprimido 25 mg	A.Port 344
	Comprimido 75 mg	A.Port 344
Fluoxetina 20 mg	Comprimido 20 mg	A.Port 344
Cloridrato de imipramina	Comprimido 25 mg	A.Port 344
Sertralina	Comprimido 50 mg	A.Port 344
Oxalato de escitalopram	Comprimido 10 mg	A.Port 344

### **54.4 Estabilizador de humor**

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Condição de uso</b>
Carbonato de lítio	Comprimido 300 mg	A.Port 344

### **54.5 Antipsicóticos**

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Condição de uso</b>
Cloridrato de clorpromazina	Comprimido 25 mg	A.Port 344
	Comprimido 100 mg	A.Port 344
Maleato de levomepromazina	Comprimido 25 mg	A.Port 344
	Comprimido 100 mg	A.Port 344
	Sol. Oral 40 mg/mL	A.Port 344
Haloperidol	Comprimido 5 mg	A.Port 344
	Comprimido 1 mg	A.Port 344
	Sol. Oral 2mg/mL	A.Port 344
	Sol. Injetável 50 mg/mL	A.Port 344

### **54.6 Antiparkinsonianos**

<b>Denominação Genérica</b>	<b>Apresentação</b>	<b>Condição de uso</b>
Cloridrato de iperideno	Comprimido 2mg	A.Port 344
Levodopa + benserazida	Comprimido 250/ 50 mg	A.Port 344
Levodopa + carbidopa	Comprimido 250/25 mg	A.Port 344

# REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 2016. 496 p. Disponível em:  
<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/>

BRASIL. Lei 8080 de 19 de Setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. *Diário Oficial da União* 1990; set 20.

BRASIL. Resolução 388 de 06 de maio de 2004. Aprova a política nacional de assistência farmacêutica, 2024. 3 p. Disponível em: <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/resolucoes/2004/resolucao-no-338.pdf/view>

MANAGEMENT SCIENCES FOR HEALTH (MSH). Managing Drug Supply: the selection, procurement, distribution and use of pharmaceuticals. 2nd.ed. West Hartford: Management Sciences for Health; World Health Organization (Col.): Kumarian Press, 1997.

MARIN, N. et al. Assistência farmacêutica para gerentes municipais. 20.ed. Rio de Janeiro: OPAS/OMS, 2003.

# MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CEAf

MEDICAMENTO	GRUPO DE FINANCIAMENTO	CHECKLIST
<b>ABATACEPT 250 mg PÓ PARA SOLUÇÃO PARA INFUSÃO</b>	1 A	Artrite reumatoide Artrite idiopática juvenil
<b>ABATACEPT 125 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>	1 A	Artrite reumatoide
<b>ACETATO DE CIPROTERONA 50 MG COMPRIMIDO</b>	1 B	Puberdade Precoce Central Síndrome dos ovários policísticos
<b>ACETAZOLAMIDA 250 MG COMPRIMIDO</b>	2	Glaucoma
<b>ÁCIDO NICOTÍNICO COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA</b>	2	Dislipidemia : prevenção de eventos cardiovasculares
<b>ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 50 MG 150 MG 300 MG COMPRIMIDO</b>	1B	Colangite Biliar Primária
<b>ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 0,05 MG/ML SOLUÇÃO PARA INFUSÃO</b>	2	Osteoporose Doença de Paget
<b>ACITRETINA 10 mg e 25 mg CÁPSULA</b>	1B	Psoríase
<b>ADALIMUMABE 40 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>	1A	Artrite reumatóide Artrite Psoriásica Artrite idiopática juvenil Doença de Crohn Espondilitis anquilosante Hidradenite Supurativa Psoríase Uveítis não infecciosas
<b>ALENTUZUMABE 10 mg/mL</b>	1 A	Esclerose Múltipla

<b>SOLUÇÃO PARA DILUIÇÃO PARA INFUSÃO</b>		
ALFA-AGALSIDADE 1 MG/ML <b>SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>	1 A	Doença de Fabry
ALFA- ALGLICOSIDASE 50 MG <b>PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>	1 A	Doença de Pompe
ALFACERLIPONASE 30 MG/ML <b>SOLUÇÃO PARA INFUSÃO</b>	1 A	Lipofuscinose Ceróide Neuronal tipo 2
ALFADORNASE 2,5 mg <b>SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO</b>	1 A	Fibrose Cística
ALFAELOSULFASE 5 mg <b>SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>	1 A	Mucopolissacaridose Tipo IV A
ALFAEPOETINA 1.000 UI <b>SOLUÇÃO INJETÁVEL E PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>	1 A	Anemia na Doença Renal Crônica Doença falciforme
ALFAEPOTINA 2.000 UI 3.000 UI 4.000 UI <b>SOLUÇÃO INJETÁVEL E PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>	1 A	Anemia na Doença Renal Crônica Doença Falciforme
ALFAEPOTINA 10.000 UI INJETÁVEL <b>SOLUÇÃO INJETÁVEL E PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>	1 A	Anemia na Doença Renal Crônica Doença Falciforme Síndrome Mielodisplásica de baixo risco
ALFAINTERFERONA 2b 3.000.000 UI 5.000.000 UI 10.000.000 UI <b>PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>	1 B	Hemangioma infantil
ALFATALIGLICERASE 200 U 400 U <b>PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>	1 A	Doença de Gaucher
ALFAVESTRONIDASE 2 MG/ML <b>SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>	1 A	Mucopolissacaridose Tipo VII
AMANTADINA 100 MG <b>COMPRIMIDO</b>	1 B	Doença de Parkinson
AMBRISENTANA 5 MG 10 MG <b>COMPRIMIDO</b>	1 B	Hipertensão arterial Pulmonar

ATORVASTATINA 10 MG 20 MG 40 MG 80 MG <b>COMPRIMIDO</b>	2	Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares
AZATIOPRINA 50 MG <b>COMPRIMIDO</b>	2	Púrpura Trombocitopênica Idiopática Esclerose Múltipla Miastenia gravis Uveítis não infecciosas Doença de Crohn Retocolite Ulcerativa Hepatite Autoimune Lúpus Eritematoso Sistêmico Artrite Reumatóide Dermatomiosite e Polimiosite Esclerose Sistêmica Transplante cardíaco Transplante Renal Transplante Hepático Adulto ou Transplante Hepático em Pediatria
BARICITINIBE 2MG 4 MG <b>COMPRIMIDO</b>	1 A	Artrite Reumatoide
BETAINTERFERONA 1a 6.000.000 UI (22 MCG) 6.000.000 UI (30 MCG) 12.000.000 UI (44 MCG) <b>SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>		Esclerose Múltipla
BETAINTERFERONA 1b 9.600.000 UI (300 MCG) <b>PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>	1 A	Esclerose Múltipla
BEZAFIBRATO 200 MG 400 MG <b>COMPRIMIDO</b> <b>COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA</b>	2	Dislipidemia

BIMATOPROSTA 0,3 MG/ ML (0,03%) <b>SOLUÇÃO OFTÁLMICA</b>	1 A	Glaucoma
BIOTINA 2,5 MG <b>CÁPSULA</b>	1 A	Deficiência de Biotinidase
BOSENTANA 62,5 MG 125 MG <b>COMPRIMIDO</b>	1 A	Hipertensão Arterial Pulmonar
BRIMONIDINA 2 MG/ML (0,2 %) <b>SOLUÇÃO OFTÁLMICA</b>	2	Glaucoma
BRINZOLAMIDA 10MG/ML (1%) <b>SUSPENSÃO OFTÁLMICA</b>	2	Glaucoma
BROMOCRIPTINA 2,5 MG <b>COMPRIMIDO</b>	1 B	Hiperprolactinemia
BUDESONIDA 200 MCG 400 MCG <b>CÁPSULA INALANTE E/OU PÓ INALATÓRIO</b>	2	Doença pulmonar obstrutiva crônica Asma
BUROSUMABE 10 MG/ML 20 MG/ML 30 MG/ML <b>INJETÁVEL FRASCO- AMPOLA</b>	1 A	Raquitismo e Osteomalácia
CABERGOLINA 0,5 MG <b>COMPRIMIDO</b>	1 A	Acromegalia Hiperprolactinemia
CALCIPOTRIOL 50 MCG/G (0,005%) <b>POMADA</b>	2	Psoríase
CALCITONINA 200 UI/DOSE <b>SOLUÇÃO NASAL</b>	2	Doença de Paget Osteoporose
CALCITRIOL 0,25 MCG <b>CÁPSULA</b>	2	Osteoporose Distúrbio Mineral Ósseo na Doença Renal Crônica Hipoparatiroidismo Raquitismo e Osteomalácia
CERTOLIZUMABE PEGOL 200 MG <b>SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>	1 A	Doença de Crohn Artrite reumatóide Espondilite ancilosante Artrite psoriática
CICLOFOSFAMIDA 50 MG <b>DRÁGEA</b>	2	Anemia hemolítica Autoimune

		Síndrome de Falênciam Medular Púrpura Trombocitopênica idiopática Lúpus Eritematoso Esclerose Sistêmica Síndrome nefrótica primária em adultos OU síndrome nefrótica em crianças e adolescentes
CICLOSPORINA 10 MG 25 MG 50 MG 100 MG <b>CÁPSULA</b>	2	Anemia hemolítica Autoimune Síndrome de Falênciam Medular Miastenia Gravis Uveítis não infecciosas Retocolite Ulcerativa Lúpus Eritematoso sistêmico Artrite reumatóide Artrite Psoriáca Artrite Idiopática Juvenil Dermatomiosite e Polimiosite Síndrome nefrótica primária em adultos OU síndrome nefrótica em crianças e adolescentes Psoríase Transplante cardíaco Transplante Renal Transplante Hepático adulto e pediatria Dermatite atópica para 25, 50 e 100 mg
CICLOSPORINA 100 MG/ML <b>SOLUÇÃO ORAL</b>	2	Anemia hemolítica Autoimune

		Síndrome de Falência Medular Miastenia Gravis Uveítes não infecciosas Retocolite Ulcerativa Lúpus Eritematoso sistêmico Artrite reumatóide Artrite Psoriáca Artrite Idiopática Juvenil Dermatomiosite e Polimiosite Síndrome nefrótica primária em adultos OU síndrome nefrótica em crianças e adolescentes Psoríase Transplante cardíaco Transplante Renal Transplante Hepático adulto e pediatria Dermatite atópica
CINACALCETE 30 MG 60 MG <b>COMPRIMIDO</b>	1 A	Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica
CIPROFIBRATO 100 MG <b>COMPRIMIDO</b>	2	Dislipidemia : prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
CLADRIBINA 10 MG <b>COMPRIMIDO</b>	1 A	Esclerose múltipla
CLOBAZAM 10 MG 20 MG <b>COMPRIMIDO</b>	2	Epilepsia
CLOBETASOL 0,5 MG/G <b>CREME</b> CLOBETASOL 0,5 MG/G <b>SOLUÇÃO CAPILAR</b>	2	Psoríase

CLOPIDOGREL 75 MG <b>COMPRIMIDO</b>	2	Síndromes Coronarianas Aguadas
CLOROQUINA 150 MG <b>COMPRIMIDO</b>	2	Lúpus Eritematoso Artrite reumatóide
CLOZAPINA 25 MG 100 MG <b>COMPRIMIDO</b>	1 A	Esquizofrenia Transtorno esquizoafetivo Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I Doença de Parkinson
CODEÍNA 30 MG 60 MG <b>COMPRIMIDO</b> CODEÍNA 3 MG/ML <b>SOLUÇÃO ORAL</b> CODEÍNA 30 MG/ML <b>SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>	2	Dor Crônica
COLISTIMETATO 1.000.000 UI 80 MG 2.000.000 UI 160 MG <b>PÓ PARA SOLUÇÃO PARA INFUSÃO OU INALAÇÃO</b>	1 A	Fibrose Cística
COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA FENILCETONÚRICOS – FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS ISENTA DE FENILALANINA MAIOR DE 1 ANO <b>PÓ</b>	2	Fenilcetonúria
COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA FENILCETONÚRICOS – FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS ISENTA DE FENILALANINA MENOR DE 1 ANO <b>PÓ</b>	2	Fenilcetonúria
DANAZOL 100 MG 200 MG <b>CÁPSULA</b>	1 B	Púrpura Trombocitopênica Idiopática Angioedema associado à deficiência de C1 esterase Lúpus Eritematoso Sistêmico Endometriose
DAPAGLIFLOZINA 10 MG <b>COMPRIMIDO</b>	2	Diabetes Mellitus tipo 2

		Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida Estratégias para atenuar a progressão da Doença Renal Crônica
DEFERASIROX 125 MG 250 MG 500 MG <b>COMPRIMIDO</b>	1 A	Sobrecarga de Ferro
DEFERIPROMA 500 MG <b>COMPRIMIDO</b>	1 B	Sobrecarga de Ferro
DESFERROXAMINA 500 MG <b>PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>	1 B	Sobrecarga de Ferro Distúrbio Mineral e Ósseo na Doença Renal Crônica
DESMOPRESSINA 0,1 MG/ML <b>SOLUÇÃO SPRAY NASAL</b> DESMOPRESSINA 0,1 MG 0,2 MG <b>COMPRIMIDO</b>	1 A	D  iabetes insipidus
DONEPEZILA 5 MG 10 MG <b>COMPRIMIDO</b>	1 A	Doença de Alzheimer
DORZOLAMIDA 20 MG/ML <b>SOLUÇÃO OFTÁLMICA</b>	2	Glaucoma
ECULIZUMABE 10 MG/ML <b>SOLUÇÃO PARA DILUIÇÃO PARA INFUSÃO</b>	1 A	Hemoglobinúria Paroxística Noturna
ELEXACAFTOR + TEZACAFTOR + IVACAFTOR+ IVACAFTOR 100 + 50 + 75 +150 MG <b>COMPRIMIDO</b> ELEXACAFTOR + TEZACAFTOR + IVACAFTOR+ IVACAFTOR 50 + 25 + 37,5 +75 MG <b>COMPRIMIDO</b>	1 A	Fibrose Cística
ELTROMBOPAGUE OLAMINA 25 MG 50 MG <b>COMPRIMIDO</b>	1 B	Púrpura Trombocitopênica Idiopática Síndrome Falência Medular

ENOXAPARINA 40 MG/0,4 ML 60 MG/0,6 ML <b>SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>	1 A	Prevenção de Tromboembolismo Venoso em Gestantes com Trombofilia
ENTACAPONA 200 MG <b>COMPRIMIDO</b>	1 A	Doença de Parkinson
ETANERCEPTE 25 MG 50 MG <b>SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>	1 A	Artrite Idiopática Juvenil Artrite Psoriaca Artrite Reumatoide Espondilite Ancilosante Psoríase
ETOFIBRATO 500 MG <b>CÁPSULA</b>	2	Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
ETOSSUXIMIDA 50 MG/ML <b>XAROPE</b>	2	Epilepsia
EVEROLIMO 0,5 MG 0,75 MG 1 MG <b>COMPRIMIDO</b>	1 A	Imunossupressão no transplante cardíaco Imunossupressão no transplante hepático em adultos e pediatria Imunossupressão no transplante renal
FENOFIBRATO 200 MG <b>CÁPSULA</b> 250 MG <b>CÁPSULA DE LIBERAÇÃO PROLONGADA</b>	2	Dislipidemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
FENOTEROL 100 MCG/DOSE <b>SOLUÇÃO AEROSOL</b>	2	Doença pulmonar obstrutiva crônica Asma
FILGRASTIM 300 MCG <b>SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>	1 A	Síndrome de Falânica Medular
FINGOLIMODE 0,5 MG <b>CÁPSULA</b>	1 A	Esclerose Múltipla
FLUDROCORTISONA 0,1 MG <b>COMPRIMIDO</b>	2	Hiperplasia adrenal Congênita Insuficiência Adrenal Primária
FORMOTEROL 12 MCG	2	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica

<b>CÁPSULA INALATÓRIA OU PÓ INALATÓRIO</b>		Asma
FORMOTEROL 6 MCG + BUDESONIDA 200 MCG <b>CÁPSULA INALATÓRIA OU PÓ INALATÓRIO</b> FORMOTEROL 12 MCG + BUDESONIDA 400 MCG <b>CÁPSULA INALATÓRIA OU PÓ INALATÓRIO</b>	2	Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica Asma
GABAPENTINA 300 MG 400 MG <b>CÁPSULA</b>	2	Epilepsia Dor Crônica
GALANTAMINA 8 MG 16 MG 24 MG <b>CÁPSULA DE LIBERAÇÃO PROLONGADA</b>	1 A	Doença de Alzheimer
GALSULFASE 5 MG <b>SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>	1 A	Mucopolissacaridose Tipo VI
GENFIBROZILA 600 MG 900 MG <b>COMPRIMIDO</b>	2	Dislipedemia: prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
GLATIRÂMER 40 MG <b>SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>	1 A	Esclerose múltipla
GOLIMUMABE 50 MG <b>SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>	1 A	Artrite Reumatoide Artrite Psoriática Espondilite Ancilosante
GOSSERRELINA 3,60 MG 10,8 MG <b>IMPLANTE</b>	1 B	Leiomiorra uterina Endometriose Puberdade Precoce Central
HIDROXICLOROQUINA 400 mg <b>COMPRIMIDO</b>	2	Artrite Reumatoide Dermatomiosite e Polimiosite Lúpus Eritematoso Sistêmico
HIDROXIUREIA 100 MG <b>COMPRIMIDO</b> 500 MG <b>CÁPSULA</b>	1 B	Doença Falciforme

<b>IDURSULFASE 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>	1 A	Mucopolissacaridose Tipo II
<b>ILOPROSTA 10 MCG/ML SOLUÇÃO INALATÓRIA</b>	1 B	Hipertensão Pulmonar
<b>IMIGLUCERASE 400 U PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>	1 A	Doença de Gaucher
<b>IMUNOGLOBULINA HUMANA 0,5 G SOLUÇÃO INJETÁVEL OU PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>	1 B	Anemia Hemolítica Autoimune Síndrome de Falência Medular Púrpura Trombocitopênica Idiopática Imunodeficiência Primária com Predominância de Defeitos de Anticorpos Síndrome de Guillain Barré Miastenia Gravis Dermatomiosite e Poliomiosite Transplante Renal
<b>IMUNOGLOBULINA HUMANA 1 G SOLUÇÃO INJETÁVEL OU PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>	1 B	Anemia Hemolítica Autoimune Síndrome de Falência Medular Púrpura Trombocitopênica Idiopática Imunodeficiência Primária com Predominância de Defeitos de Anticorpos Síndrome de Guillain Barré Miastenia Gravis Dermatomiosite e Poliomiosite
<b>IMUNOGLOBULINA HUMANA 2,5 G SOLUÇÃO INJETÁVEL OU PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>	1 B	Anemia Hemolítica Autoimune Síndrome de Falência Medular

		Púrpura Trombocitopênica Idiopática Imunodeficiência Primária com Predominância de Defeitos de Anticorpos Síndrome de Guillain Barré Miastenia Gravis Dermatomiosite e Poliomiosite
<b>IMUNOGLOBULINA HUMANA 5 G SOLUÇÃO INJETÁVEL OU PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>	1 A	Anemia Hemolítica Autoimune Síndrome de Falência Medular Púrpura Trombocitopênica Idiopática Imunodeficiência Primária com Predominância de Defeitos de Anticorpos Síndrome de Guillain Barré Miastenia Gravis Dermatomiosite e Poliomiosite
<b>INFILIXIMABE 100 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>	1 A	Doença de Crohn Retocolite Ulcerativa Artrite Psoriáca Espondilite Ancilosante Artrite Idiopática Juvenil Artrite Reumatoide
<b>INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO RÁPIDA 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>	1 A	Diabetes Mellitus tipo 1
<b>INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO PROLONGADA 100 UI/ML 300 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>	1 A	Diabetes Mellitus tipo 1
<b>ISOTRETINOÍNA</b>	2	Acne grave

<b>10MG 20 MG CÁPSULA</b>		
<b>IVACAFTOR 150 MG COMPRIMIDO</b>	1 A	Fibrose cística
<b>LAMOTRIGINA 25 MG 50 MG 100 MG COMPRIMIDO</b>	2	Epilepsia Transtorno afetivo Bipolar tipo I
<b>LANREOTIDA 60 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL DE LIBERAÇÃO PROLONGADA LANREOTIDA 90 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL DE LIBERAÇÃO PROLONGADA LANREOTIDA 120 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL DE LIBERAÇÃO PROLONGADA</b>	1 A	Acromegalia
<b>LARONIDASE 0,58 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>	1 A	Mucopolissacaridose
<b>LATANOPROSTA 0,05 MG/ML (0,005%) SOLUÇÃO OFTÁLMICA</b>	1 A	Glaucoma
<b>LEFLUNOMIDA 20 mg COMPRIMIDO</b>	1 A	Artrite reumatoide Artrite Psoriásica Artrite Idiopática Juvenil
<b>LEUPRORRELINA 3,75 MG e 11,25 MG PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL DE LIBERAÇÃO PROLONGADA</b>	1 B	Leimioma Uterino Puberdade Precoce Central Endometriose
<b>LEUPRORRELINA 45 MG PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL DE LIBERAÇÃO PROLONGADA</b>	1 B	Puberdade precoce Central
<b>LEVETIRACETAM 100 MG/ML SOLUÇÃO ORAL LEVETIRACETAM 250 MG 500 MG 750 MG 1.000 MG COMPRIMIDO</b>	1 A	Epilepsia
<b>MEMANTINA 10 MG COMPRIMIDO REVESTIDO</b>	1 A	Doença de Alzheimer
<b>MEPOLIZUMABE 40 MG/0,4 ML 100 MG/ML</b>	1 B	Asma

<b>SOLUÇÃO INJETÁVEL</b> MEPOLIZUMABE 100 MG <b>PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>		
MESALAZINA 400 MG 800 MG <b>COMPRIMIDO</b> MESALAZINA 500 MG <b>COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO</b> <b>PROLONGADA</b> MESALAZINA 250 MG 500 MG 1000 MG <b>SUPOSITÓRIO RETAL</b> MESALAZINA 10 MG/ML <b>ENEMA</b> MESALAZINA 2 GRAMAS <b>GRANULADO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO</b> <b>PROLONGADA</b>	2	Retocolite Ulcerativa
METADONA 5 MG 10 MG <b>COMPRIMIDO</b> METADONA 10mg/mL <b>SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>	2	Dor Crônica
METILPREDNISOLONA 500 MG <b>PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>	2	Doença de Crohn Transplante Cardíaco Transplante Hepático em adultos e pediatria Transplante Renal Uveites Infecciosas
METOTREXATO 2,5 MG <b>COMPRIMIDO</b> METOTREXATO 25 MG/ML <b>SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>	1 A	Psoríase Artrite Reumatoide Artrite Psoriáca Artrite Idiopática Juvenil Lúpus Eritematoso Sistêmico Dermatomiosite e Polimiosite Esclerose Sistêmica

		Espondilite Ancilosante Doença de Crohn
MICOFENOLATO DE SÓDIO 180 MG 360 MG <b>COMPRIMIDO</b>	1 A	Transplante Cardíaco Transplante Renal Transplante Hepático Adulto ou em Pediatria Lúpus Eritomatoso Sistêmico
MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG <b>COMPRIMIDO</b>	1 A	Transplante Cardíaco Transplante Renal Transplante Hepático Adulto ou em Pediatria Lúpus Eritematoso
MIGLUSTATE 100 MG <b>CÁPSULA</b>	1 A	Doença de Gaucher
MORFINA 10 MG/ML <b>SOLUÇÃO INJETÁVEL</b> MORFINA 10 MG/ML <b>SOLUÇÃO ORAL</b> MORFINA 10 MG 30 MG <b>COMPRIMIDO</b> MORFINA 30 MG 60 MG 100 MG <b>CÁPSULA DE LIBERAÇÃO PROLONGADA</b>	2	Dor Crônica
NAPROXENO 250 MG 500 MG <b>COMPRIMIDO</b>	2	Artrite Reativa Artrite Reumatoide Artrite Psórica Artrite Idiopática Juvenil Espondilite Ancilosante Dor Crônica
NATALIZUMABE 20 MG/ML <b>SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>	1 A	Esclerose Múltipla
NUSINERSENA 2,4 MG/ML <b>INJETÁVEL – FRASCO AMPOLA 5mL</b>	1 A	Atrofia Muscular Espinhal 5q Tipo I e II

OCTREPTIDA 0,1 MG/ML <b>SOLUÇÃO INJETÁVEL</b> OCTREOTIDA 10 MG 20 MG 30 MG <b>PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL</b>	1 B	Acromegalia
OLANZAPINA 5 MG 10 MG <b>COMPRIMIDO</b>	1 A	Esquizofrenia Transtorno Esquizoafetivo Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I
OMALIZUMABE 150 MG <b>PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL OU SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>	1 B	Asma
ONASEMNOGENO ABEPARVOVEQUE 2,0 X 10 <sup>13</sup> GV/ML <b>SUSPENSÃO INJETÁVEL</b>	1 A	Atrofia muscular Espinhal 5 q tipos 1 e 2 (apenas para AME tipo 1)
PAMIDRONATO DISSÓDICO <b>PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>	2	Osteoporose
PASIREOTIDA 40 MG 60 MG <b>PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL</b>	1 A	Acromegalia
PANCREATINA 10.000 UI 25.000 UI <b>CÁPSULA</b>	1 B	Fibrose cística Insuficiência Pancreática Exócrina
PARICALCITOL 5 MCG/ML <b>SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>	1 A	Distúrbio mineral e ósseo na Doença Renal Crônica
PENICILAMINA 10 MG <b>COMPRIMIDO</b> 250 MG <b>CÁPSULA</b>	1 B	Doença de Wilson
PILOCARPINA 20 MG/ML (2%) <b>SOLUÇÃO OFTÁLMICA</b>	2	Glaucoma
PIRIDOSTIGMINA 60 MG <b>COMPRIMIDO</b>	2	Miastenia Gravis
PRAMIPEXOL 0,125 MG 0,25 MG 1 MG	1 A	Doença de Parkinson

<b>COMPRIMIDO</b>		
PRAVASTATINA SÓDICA 20 MG 40 MG <b>COMPRIMIDO</b>	2	Dislipidemia: Prevenção de eventos cardiovasculares e pancreatite
PRIMIDONA 100 MG 250 MG <b>COMPRIMIDO</b>	2	Epilepsia
QUETIAPINA 25 MG 100 MG 200 MG 300 MG <b>COMPRIMIDO</b>	1 A	Esquizofrenia Transtorno Esquizoafetivo Transtorno Afetivo Bipolar tipo I
RALOXIFENO 60 MG <b>COMPRIMIDO</b>	2	Osteoporose
RASAGILINA 1 MG <b>COMPRIMIDO</b>	1 A	Doença de Parkinson
RAVULIZUMABE 100MG/ML <b>SOLUÇÃO PARA DILUIÇÃO PARA INFUSÃO</b>	1 A	Hemoglobinúria Paroxística Noturna
RILUZOL 50 MG <b>COMPRIMIDO</b>	1 A	Esclerose Lateral Amiotrófica
RISANQUIZUMABE 75 MG/0,83 ML <b>SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>	1 A	Psoríase
RISDIPLAM 0,75 MG/ML <b>PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL</b>	1 A	Atrofia Muscular Espinal 5q tipos 1 e 2
RISEDRONATO 35 MG <b>COMPRIMIDO</b>	2	Osteoporose
RISPERIDONA 1 MG 2 MG 3 MG <b>COMPRIMIDO</b>	1 B	Esquizofrenia Transtorno Esquizoafetivo Transtorno afetivo Bipolar tipo I Comportamento agressivo como Transtorno do Espectro do Autismo
RISPERIDONA 1 MG/ML <b>SOLUÇÃO ORAL</b>	1 B	Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo

<b>RITUXIMABE 10 MG/ML SOLUÇÃO PARA DILUIÇÃO PARA INFUSÃO</b>	1 A	Artrite reumatoide Vasculites associados aos Anticorpos Anti- citoplasma de neutrófilos (Anca)
<b>RIVASTIGMINA 2,0 MG/ML SOLUÇÃO ORAL</b>	1 B	Doença de Alzheimer
<b>RIVASTIGMINA 1,5 MG 3 MG 4,5 MG 6 MG CÁPSULA 9 MG 18 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO</b>	1 A	Doença de Alzheimer Doença de Parkinson
<b>ROMOSOZUMABE 90 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>	1 A	Osteoporose
<b>SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>	1 B	Anemia de doença Renal Crônica
<b>SACUBITRIL VALSARTANA 50 MG 100 MG 200 MG COMPRIMIDO</b>	1 B	Insuficiência Cardíaca com Fração de Ejeção Reduzida
<b>SAPROPTERINA 100 MG COMPRIMIDO</b>	1 B	Fenilcetonúria
<b>SECUQUINUMABE 150 MG/ ML SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>	1 A	Artrite Psoríaca Espondilete Ancilosante Psoríase
<b>SELEGILINA 5 MG COMPRIMIDO</b>	1 B	Doença de Parkinson
<b>SELEXIPAGUE 200 MCG 400 MCG 600 MCG 800 MCG 1.000 MCG 1.200 MCG 1.400 MCG 1.600 MCG COMPRIMIDO</b>	1 B	Hipertensão Pulmonar

SEVELÂMER 800 MG <b>COMPRIMIDO</b>	1 A	Distúrbio Mineral e ósseo na Doença Renal Crônica
SILDENAFILA 20 MG <b>COMPRIMIDO</b>	1 A	Hipertensão Arterial Pulmonar
SILDENAFILA 25 MG 50 MG <b>COMPRIMIDO</b>	1 A	Esclerose Sistêmica
SIROLIMO 1 MG 2 MG <b>DRÁGEA</b>	1 A	Linfagioleiomiomato se Transplante Renal Transplante Hepático em pediatria
SOMATROPINHA 4 UI 12 UI 15 UI 16 UI 18 UI 24 UI 30 UI <b>SOLUÇÃO INJETÁVEL OU PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>	1 A	Deficiência do Hormônio de Crescimento Síndrome de Turner
SULFASSALAZINA 500 MG <b>COMPRIMIDO</b>	2	Doença de Crohn Retocolite Ulcerativa Artrite Reativa Artrite Reumatoide Artrite Psórfica Artrite Idiopática Juvenil Espondilite Ancilosante
TACROLIMO 1 MG 5 MG <b>CÁPSULA</b>	1 A	Transplante Cardíaco Transplante Renal Transplante Hepático Adulto ou Pediatria Síndrome Nefrótica Primária em Crianças e Adolescentes
TAFAMIDIS 61 MG <b>CÁPSULA</b>	1 A	Amiloidoses Hereditárias

		Associada à Transtirretina
TAFAMIDIS MEGLUMINA 20 MG <b>CÁPSULA</b>	1 A	Amiloidoses Hereditárias Associada à Transtirretina
TERIFLUNOMIDA 14 MG <b>COMPRIMIDO</b>	1 A	Esclerose Múltipla
TIMOLOL 5 MG/ML (0,5 %) <b>SOLUÇÃO OFTÁLMICA</b>	2	Glaucoma
TIOTRÓPIO 2,5 MCG + OLODATEROL 2,5 MCG <b>SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO ORAL</b>	1 B	Doença pulmonar Obstrutiva Crônica
TOBRAMICINA 300 MG <b>SOLUÇÃO INALATÓRIA – AMPOLA</b>	1 A	Fibrose Cística
TOCILIZUMABE 20 MG/ ML <b>SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>	1 A	Artrite Reumatoide Artrite Idiopática Juvenil
TOFACITINIBE 5 MG <b>COMPRIMIDO</b>	1 A	Artrite Reumatoide Artrite Psoriaca Retocolite Ulcerativa
TOPIRAMATO 25 MG 50 MG 100 MG <b>COMPRIMIDO</b>	2	Epilepsia
TOXINA BOTULÍNICA TIPO A 100 U 500 U <b>PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL</b>	1 A	Distonia e Espasmo Hemifacial Espasticidade
TRIENTINA 250 MG <b>CÁPSULA</b>	1 A	Doença de Wilson
TRIEXIFENIDIL 5 MG <b>COMPRIMIDO</b>	1 B	Doença de Parkinson
TRIPTORRELINA 11,25 MG <b>PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL DE LIBERAÇÃO PROLONGADA</b>	1 B	Leiomioma Uterino Puberdade Precoce Endometriose Puberdade Precoce Central
TRIPTORRELINA 22,5 MG <b>PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL DE LIBERAÇÃO PROLONGADA</b>	1 B	Puberdade Precoce Central
TRIPTORRELINA 3,75 MG	1 B	Endometriose Leiomioma de Útero

<b>PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL DE LIBERAÇÃO PROLONGADA</b>		Puberdade Precoce Central
<b>TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML (0,004 %) SOLUÇÃO OFTÁLMICA</b>	1 A	Glaucoma
<b>UMECLIDÍNIO 62,5 MCG + VILANTEROL 25 MCG PÓ INALATÓRIO</b>	1 B	Doença pulmonar Obstrutiva Crônica
<b>UPADACITINIBE 15 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA</b>	1 A	Artrite Reumatoide
<b>ZIPRASIDONA 40 MG 80 MG CÁPSULA</b>	1 A	Transtorno Esquizoafetivo Esquizofrenia

